




# Sikringsoversigt jf. Forsikringsbetingelserne

## Betingelser 3601 R415181 / 3601 R415201 / 3601 R415211 / 3601 R415211

Der gøres opmærksom på at anførte låsetyper udelukkende er vejledende og et udtryk for de godkendte klassificeringer som var kendt d. 01.07.2019.

Vi opfordrer i øvrigt til, at man selv holder sig ajour med sikringsniveauer, certificeringer, publikationer, nyheder og sikringsprodukter m.m. på [www.sikringsguiden.dk](http://www.sikringsguiden.dk)



### Containere

#### Indbrud fra aflukket container

Selskabets dækning er betinget af, at sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale, har et rumindhold på mindst 11 kubikmeter.

#### Tyveri af hele containere med indhold

Selskabets dækning er betinget af, at sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale og har et rumindhold på mindst 11 kubikmeter.

#### Indbrud fra aflukket containere og tyveri af hele containere med indhold

Adgangsdøre og adgangslomme til containere skal være aflåst med en F&P registreret låsebom klasse 5, med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P registreret lås grade 5.

#### Følgende containerlåse opfylder kravet:

- TSR-2FIXX "Pucken"
- Birepo
- Mavako 3600
- Mavako 3650
- Mavako 3800i
- Mavako Flexlock 1500
- Mavako Flexlock XL
- B-Lock Låsebom – 5
- B-Lock Låsebom II – 5
- CC Lock 4
- Ruko låsebom PL666
- Container lås DSL 01

Fotoeksempler findes på hjemmesiden Containerlåse tilbehør/containerlåse.



### Skure, skurvogne og mandskabsvogne

Adgangsdøre og adgangslomme til skure, skurvogne og mandskabsvogne skal være aflåst med minimum 2 F&P registrerede låseenheder klasse 5 eller med 2 hængelåsebeslag med låsekasse klasse 5 forsynet med F&P registrerede hængelåse grade 5.

#### Følgende låseenheder opfylder kravet:


- Ruko Cylinder Trion 501/402 TH/TS3612
- Ruko Connect 511
- Safetron Motorlås 6100TC/6200TC/6300 TC
- ASSA Abloy Connect 510

#### Følgende hængelåse og låsebeslag opfylder kravet:

- ABUS 37/70
- ABUS 37/80
- ABUS 83/80 HB80-O
- Ruko Hængelåsebeslag PL205/PL206
- Ruko Hængelås WP4
- Mavako 3000 containerlås



Gjensidige



## Kassetrailere - forsikret under Transportdækningen

Trailere hvor sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale.

### Tyveri fra aflukket kassetrailere

Selskabets dækning er betinget af, at adgangsdøre og adgangslomme til kassetrailere er forsvarligt aflåsedet.

### Tyveri af hele kassetrailere med indhold af løsøre

Kassetrailere skal være forsvarligt aflåst og have et rumindhold på mindst 11 kubikmeter.

Dækningen omfatter ikke traileren. Denne skal være forsikret på en separat kaskoforsikring.


Selskabets ansvar er betinget af at trailerens trækstang er sikret med "Original trailerlås", aflåst med F&P registreret boltlås grade 5.

### Følgende fabrikat trailerlås opfylder kravet:

Lockit Original trailerlås.

### Følgende fabrikater boltlåse kan anvendes:

- Cisa 2855N-75-000
- Ruko Garant Plus RG5649
- Mavako 3000, containerlås



## Biler

### Indbrud fra biler


Dækningen omfatter ikke umiddelbart de personaleudgifter som er forbundet med tyveriet – spildtid i forbindelse med medarbejderes mangel på værktøj, tid til genanskaffelse af værktøjet, samt tid til opgørelse/dokumentation af kravet.

Hvis der er tegnet transportforsikring er der, hvis værdien er over 100.000 kr. ved hver transport, et krav om, at der er installeret en funktionsdygtig og aktiv tyverialarm, som overvåger både kabinen og varerummet. Der skal være åbningskontakter på alle døre/åbninger samt glasbrudsdetektorer, som aktivere alarmanlægget og alarmen skal være koblet på køretøjets horn, som igangsættes ved detektering.

Hvis værdien af indholdet ved hver transport er over 200.000 kr. skal låsene i bilen endvidere være dirkefri og boringssikre. Hvis der er vinduer til varerummet, skal der også være monteret stålgitter.



Gjensidige



## Tillistet nøgle og/eller indbrud i nøgleboks

Selskabets dækning omfatter tyveri hvor der er skaffet adgang ved hjælp tillistet nøgle erhvervet ved et, i øvrigt dækningsberettiget indbrudstyveri, eller er erhvervet ved opbrud af nøgleboks, som er forsvarligt placeret/fastgjort, men ikke placeret på selve opbevaringsenheden.

For opbrud af nøgleboks er selskabets ansvar betinget af, at nøgleboksen opfylder kravene til F&P registrering klasse 5.

### Følgende nøglebokse/nøglerør opfylder kravet:

- B-Lock Combi
- MVR5000 Nøgleboks – type Ruko 2650/type Abloy 5153
- MVR3000 Nøglerør – type Ruko 2650/type Abloy 5153
- B-Lock Flex Ø50/70
- MVR7000 Nøgleboks – type Ruko 1660
- MVR8000 Nøglerør – type Ruko 1660
- B-Lock Combi Xtra
- B-Lock Multi Boks
- B-Lock Multi Ø70

### Følgende fabrikater boltlåse kan anvendes:

- Cisa 2855N-75-000
- Ruko Garant Plus RG5649
- Mavako 3000, containerlås

### Generelt for alle dækninger

Det bemærkes, at der oftes skal være synligt tegn på opbrud før Gjensidige Forsikring vil anerkende en tyveriskade. Sørg derfor altid for, at have dokumentation i orden ved eventuel anmeldelse af en tyveriskade.